



Hojas de especificaciones técnicas

Índice

Máquina

Espada de máquina

Códigos de productos.....	5
Modelos.....	6
Muesca.....	6
Sujeciones.....	7
Tabla de recomendaciones.....	10

Cadenas

Modelos.....	22
--------------	----

Piñón de cadena

Modelos.....	22
--------------	----

Rueda motriz

Modelos.....	23
--------------	----

Motosierra

Espada de motosierra

Tabla de recomendacionesl.....	24
--------------------------------	----

Códigos de productos Espada de máquina

W2501-75VS

Modelo

W = Wide

Anchura del surco

= 1.6 mm

2 = 2.0 mm

Tipo de espada

3 = Tratamiento de tocones 10 mm muesca

5 = Tratamiento de tocones 15 mm muesca

7 = R7 Estándar 10 mm muesca

8 = R8 Estándar 15 mm muesca

Sujeción

00

01

10

11

11 P

Tratamiento de tocones

H = Derecha (SP, Rottne, Tapio, Ponsse, Logmax, Keto, Logset)

V = Derecha (Valmet, Lako, Timberjack /John Deere, Cat, Woodking, Viking)

S = SuperCut (Valmet, Agujero de entrada stubbsida)

K = Keto (Agujero de entrada 34,6 mm del borde delantero muesca)

Longitud (cm)

R7

42

48

54

59

64

65

75

80

88

90

95

100

113

R8

45

50

55

60

67,5

75

82,5

90

100


115

Espada de máquina






Modelos






		Estándar	Tratamiento de tocones
R7	Espada de máquina homogénea Muesca de 10 mm		
R8	Espada de máquina homogénea Muesca de 15 mm		
R9	Espada de máquina homogénea para cadena de 3/4"		

Muesca

R7	10 mm	
R8	15 mm	

Sujecciones

	700	701	710	711	711 P
R7	 10-12 Dientes	 10-12 Dientes	 13-15 Dientes	 13-15 Dientes	 16-17 Dientes
	801	811	811 P		
R8	 10-12 Dientes	 13-15 Dientes	 16-17 Dientes		

	C	 L DL 31" 52 34" 56 36" 59 Adecuada para CTR	LM	 L DL 34" 55 Adecuada para LOGMAX	TL	 L DL 31" 50 34" 54 Adecuada para TIMBERLINE
	FP	 L DL 38" 60 Adecuada para FIBER PAC	P	 L DL 28" 47 36" 56 43" 65 Adecuada para PIRCE PACIFIC	WA	 L DL 28" 45 31" 48 Adecuada para WARATAH
R9	K	 L DL 17" 32 24" 32 Adecuada para KETO	R	 L DL 35" 54 Adecuada para RISLEY	WB	 L DL 36" 57 38" 59 Adecuada para WARATAH
	S	 L DL 43" 66 Adecuada para SATCO	T	 L DL 34" 55 36" 57 38" 60 43" 66 48" 72 53" 81 Adecuada para DC, E-LIMB-TOR, ERI, FABTEC, FORTEC HAHN, HYTEC, SILVER STREAK, TIMBCO	WC	 L DL 32" 52 38" 59 Adecuada para WARATAH
	H	 L DL 36" 56 40" 60 45" 67 Adecuada para HULTDINS, KETO, LAKO/AFM, TIMBERJACK				

Espada de máquina

Tabla de recomendaciones

	Longitud (cm)	Paso	Eslabones	Rueda motriz	R7 (1.6 mm)	R7 (2.0 mm)	R8 (1.6 mm)	R8 (2.0 mm)	R9
									
AFM									
45L, 45 Corona	64	.404"	76	C13-404	701-64	2701-64			
50L, 50 Corona	64	.404"	76	C13-404	701-64	2701-64			
58 Husky, 60, all models	64	.404"	76	C13-404	701-64	2701-64			
	75	.404"	87	C13-404	701-75	2701-75			
80 Magnum, all models	75	.404"	89	C13-404	711-75	2711-75			
	90	.404"	102	C13-404	711-90	2711-90			
ARBRO									
400 Arbro Stroke		.404"	53		701-42	2701-42			
	48	.404"	58	B10-404	701-48	2701-48			
1000	64	.404"	74		701-64	2701-64			
BELL									
T, superT, Ultra C	75	.404"	93	C11-404	703-75	2703-75			
	90	.404"	105	C11-404	703-90	2703-90			
TH 120	64	.404"	73	C10-404	701-64	2701-64			
CATERPILLAR									
HH45	54	.404"	66	C12-404	701-54	2701-54			
HH55	64	.404"	75	A14-404	711-64	2711-64			
HH65	64	.404"	75	A14-404	711-64	2711-64			
HH75	75	.404"	86	A14-404	711-75	2711-75			
CHARLIER									
CH552	75	.404"	85	C11-404	700-75	2700-75			
CRANAB									
S-14 Grapple Saw	75	.404"	89	A14-404			811-75	2811-75	
	82	.404"	96	A14-404			811-82	2811-82	
	90	.404"	104	A14-404			811-90	2811-90	
CTR									
314 Delimber	31"	3/4"	52						C31
	34"	3/4"	56						C34
DC									
	34"	3/4"	55						T34
	36"	3/4"	57						T36
	38"	3/4"	60						T38

	Longitud (cm)	Paso	Eslabones	Rueda motriz	R7 (1.6 mm)	R7 (2.0 mm)	R8 (1.6 mm)	R8 (2.0 mm)	R9
									
DENARCO									
D55/56	75	.404"	86	C11-404	700-75	2700-75			
DH550, DP550	75	.404"	87	C12-404	700-75	2700-75			
HM1290-50 TOP SAW	64	.404"	74	C11-404	700-64	2700-64			
SH500	64	.404"	74	C11-404	700-64	2700-64			
HM1290 BUTT SAW	75	.404"	88	C11-404	700-75	2700-75			
HM1790	75	.404"	88	C11-404	700-75	2700-75			
SH500	54	.404"	64	B10-404	701-54	2701-54			
	64	.404"	74	B10-404	701-64	2701-64			
DT, DM3000, DM3500									
D55, 56, 86	75	.404"	87	C11-404	700-75	2700-75			
	80	.404"	92	C11-404	700-80	2700-80			
	88	.404"	97	C11-404	700-88	2700-88			
	90	.404"	99	C11-404	700-90	2700-90			
	100	.404"	110	C14-404	710-100	2710-100			
	113	.404"	126	C14-404	710-113	2710-113			
ERGOMET									
ERGOMASTER 500	59	.404"	69	B10-404	701-59	2701-59			
ERGOMASTER 600	75	.404"	85	C11-404	700-75	2700-75			
E-LIMB-N-TOR									
	34"	3/4"	55						T34
	36"	3/4"	57						T36
	38"	3/4"	60						T38
ERI									
	34"	3/4"	55						T34
	36"	3/4"	57						T36
	38"	3/4"	60						T38
	43"	3/4"	66						T43
FABTEC FT240, FT180									
	34"	3/4"	55						T34
	36"	3/4"	57						T36
FG22	75	.404"	85		700-75	2700-75			
FARMI									
Farmi 37, 45	54	.404"	64		701-54	2701-54			
Farmi 55	64	.404"	74		700-64	2700-64			

	Longitud (cm)	Paso	Eslabones	Rueda motriz	R7 (1.6 mm)	R7 (2.0 mm)	R8 (1.6 mm)	R8 (2.0 mm)	R9
									
FIBERPAC	38"	3/4"	60						
FOREST ONE									
450	54	.404"	65		701-54	2701-54			
535	59	.404"	69		701-59	2701-59			
700	64	.404"	76		701-64	2701-64			
FORTEC									
	34"	3/4"	55						T34
	36"	3/4"	57						T36
	38"	3/4"	60						T38
850 Processor	64	.404"	76		711-64	2711-64			
FX									
350	42	.404"	53	B10-404	701-42	2701-42			
450	54	.404"	64	B10-404	701-54	2701-54			
550	64	.404"	74	B10-404	701-64	2701-64			
650	75	.404"	85	B12-404	701-75	2701-75			
HAHN									
	34"	3/4"	55						T34
	36"	3/4"	57						T36
	38"	3/4"	60						T38
	43"	3/4"	66		701-54	2701-54			T43
HAS TRADING									
Lill Trumf, Stor Trunf	54	.404"	65		711-64 711-75	2711-64 2711-75			
HARRICANA									
Delimber HM 1290-50	64 75	.404" .404"	76 88						

	Longitud (cm)	Paso	Eslabones	Rueda motriz	R7 (1.6 mm)	R7 (2.0 mm)	R8 (1.6 mm)	R8 (2.0 mm)	R9
									
HYTEC	34" 36"	3/4" 3/4"	55 57						T34 T36
HULTDINS SuperCut 100	75 82 90	.404" .404" .404"	88 95 102	C14-404 C14-404 C14-404			811-75 811-82 811-90	2811-75 2811-82 2811-90	
SuperSaw 550	90 100	.404" .404"	99 109	C11-404 C11-404	700-90 700-100	2700-90 2700-100			
SuperCut 300, Superfell 851	40" 45"	3/4" 3/4"	60 67						H40 H45
HSP Grapple Saw 024 028 035, 040 055	59 64 75 88		69 74 85 96	B11-404 B11-404 C11-404 C11-404	701-59 701-64 701-75 700-88	2701-59 2701-64 2701-75 2700-88			
HTS FB 550 HP 300	48 54		59 64		701-48 701-54	2701-48 2701-54			
HYPRO	54		67	B12-404	701-54	2701-54			
IW IW 35 DA 90	42 54		53 64		701-42 701-54	2701-42 2701-54			
KESLA 350, 400 RH Foresteri 18 RH Foresteri 22 RH Foresteri 25 RH 400 SH, 405 RH 505 RH, 506 SH L-F Delimber	42 54 64 75 54 75 54		53 76 87 64 87 65	C13-404 C13-404 C13-404	701-42 701-54 711-64 711-75 701-54 711-75 701-54	2701-42 2701-54' 2711-64 2711-75 2701-54 2711-75 2701-54			

	Longitud (cm)	Paso	Eslabones	Rueda motriz	R7 (1.6 mm)	R7 (2.0 mm)	R8 (1.6 mm)	R8 (2.0 mm)	R9
									
KETO									
Forst 14"	42	.404"	53		701-42	2701-42			
Forst 16"	48	.404"	58		701-48	2701-48			
51, 51LD, 51 Victor, 100	54	.404"	64	B9-404	701-54	2701-54			
100, 150	64	.404"	74	C11-404	701-64	2701-64			
150, 500L/HS,	75	.404"	85	C11-404	701-75	2701-75			
525, 525TS	80	.404"	90	C11-404	701-80	2701-80			
500HD	40"	3/4"	60						H40
525 Top Saw	42	.404"	53		701-42	2701-42			
750, 1000 Top Saw	48	.404"	59		701-48	2701-48			
LAKO FOREST									
40	64	.404"	77		701-64	2701-64			
50	75	.404"	89		711-75	2711-75			
80	88	.404"	97		701-88	2701-88			
LAKO									
450	64	.404"	77	C11-404	701-64	2701-64			
550	64	.404"	78	C13-404	711-64	2711-64			
550/650	75	.404"	88	C13-404	711-75	2711-75			
650	90	.404"	104	C13-404	711-90	2711-90			
LOGLOGIC									
420	64	.404"	74		701-64	2701-64			
LOGMA									
	75	.404"	85		700-75	2700-75			
LOGSET									
5-55	64	.404"	75	B11-404	701-64	2701-64			
6-55	64	.404"	75	C11-404	701-64	2701-64			
5-55L	75	.404"	86	B11-404	701-75	2701-75			
6-65	75	.404"	86	C11-404	701-75	2701-75			

	Longitud (cm)	Paso	Eslabones	Rueda motriz	R7 (1.6 mm)	R7 (2.0 mm)	R8 (1.6 mm)	R8 (2.0 mm)	R9
									
LOG MAX									
GM425, GM626, GM728, GM828	42	.404"	53	B9-404	701-42	2701-42			
GM828ESB, GM928	48	.404"	58	B9-404	701-48	2701-48			
GM840, GM841	64	.404"	74	C12-404	701-64	2701-64			
GM840, GM842, F2 tensioner	64	.404"	75	C12-404	701-64	2701-64			
GM650 LogMax (10)	75	.404"	85	B11-404	701-75	2701-75			
GM650 LogMax (19)	75	.404"	85	C12-404	701-75	2701-75			
GM650, GM750, F2 tensioner	75	.404"	86	C12-404	701-75	2701-75			
GM750 LogMax (19)	75	.404"	85	C12-404	701-75	2701-75			
LOGMAX 3000	59	.404"	69	C11-404	701-59	2701-59			
LOGMAX 3000	59	.404"	70	C12-404	701-59	2701-59			
LOGMAX 3000, F2 tensioner	59	.404"	71	C12-404	701-59	2701-59			
LOGMAX 4000	59	.404"	69	C11-404	701-59	2701-59			
LOGMAX 4000	59	.404"	70	C12-404	701-59	2701-59			
LOGMAX 4000, F2 tensioner	59	.404"	71	C12-404	701-59	2701-59			
LOGMAX 5000 std	64	.404"	74	C12-404	701-64	2701-64			
LOGMAX 5000 std, F2 tensioner	64	.404"	75	C12-404	701-64	2701-64			
LOGMAX 5000 ESB, HD, Slim	75	.404"	85	C12-404	701-75	2701-75			
LOGMAX 5000 ESB, HD, Slim Saw 98 XL	75	.404"	86	C12-404			801-75	2801-75	
LOGMAX 5000 ESB, HD, Slim F2 tens	75	.404"	86	C12-404	701-75	2701-75			
LOGMAX 6000 Slim	75	.404"	85	C12-404	701-75	2701-75			
LOGMAX 6000 Slim	80	.404"	90	C12-404	701-80	2701-80			
LOGMAX 6000 Slim Saw 98 XL	75	.404"	86	C12-404			801-75	2801-75	
LOGMAX 6000 Slim Saw 98 XL	82,5	.404"	93	C12-404			801-82	2801-82	
LOGMAX 6000 Slim, F2 tensioner	75	.404"	86	C12-404	701-75	2701-75			
LOGMAX 6000 Slim, F2 tensioner	80	.404"	91	C12-404	701-80	2701-80			
LOGMAX 7000 Std, HD, Slim	75	.404"	85	C12-404	701-75	2701-75			
LOGMAX 7000 Std, HD, Slim	80	.404"	90	C12-404	701-80	2701-80			
LOGMAX 7000 Std, HD, Slim Saw 98 XL	75	.404"	86	C12-404			801-75	2801-75	
LOGMAX 7000 Std, HD, Slim Saw 98 XL	82,5	.404"	93	C12-404			801-82	2801-82	
LOGMAX 7000 Std, HD, Slim, F2 tens.	75	.404"	86	C12-404	701-75	2701-75			
LOGMAX 7000 Std, HD, Slim, F2 tens.	80	.404"	91	C12-404	701-80	2701-80			
LOGMAX 7000XT Std	86	3/4"	53	C12-404					H34
LOGMAX 7000XT Std	75	.404"	92	C12-404			811-75	2811-75	
LOGMAX 7000XT Option	82,5	.404"	99	C12-404			811-82	2811-82	
LOGMAX 9000	75	.404"	85	C12-404	701-75	2701-75			
LOGMAX 9000	80	.404"	90	C12-404	701-80	2701-80			
LOGMAX 9000 Saw 98 XL	82,5	.404"	93	C12-404			801-82	2801-82	
LOGMAX 9000 Saw 98 XL	90	.404"	101	C12-404			801-90	2801-90	
LOGMAX 9000, F2 tensioner	75	.404"	86	C12-404	701-75	2701-75			
LOGMAX 9000, F2 tensioner	80	.404"	91	C12-404	701-80	2701-80			

	Longitud (cm)	Paso	Eslabones	Rueda motriz	R7 (1.6 mm)	R7 (2.0 mm)	R8 (1.6 mm)	R8 (2.0 mm)	R9
									
MARQUIS DS3500	75	.404"	85	C11-400	700-75	2700-75			
NIAB	54	.404"	64		701-54	2701-54			
NOKKA 51, 350, 400 KP40, KP10	42 48	.404" .404"	53 58		701-42 701-48	2701-42 2701-48			
NORCAR 400H/H35 490H/100, 640H/100 660H/H60	48 54 64	.404" .404" .404"	58 64 74	B11-404 B11-404 B11-404	701-48 701-54 701-64	2701-48 2701-54 2701-64			
NORMET KH35B Farmi 37, 45 Farmi 55	42 54 64	.404" .404" .404"	53 64 74		701-42 701-54 701-64	2701-42 2701-54 2701-64			
PATU 400SH, 405RH 505RH	54 75	.404" .404"	65 87		701-54 711-75	2701-54 2711-75			
PIERCE PACIFIC HTH20, HTH26 PTH24 Top Saw PTH24 Butt Saw HSD3345,2825 Top Saw HSD3345 Butt Saw HSD2845 Butt Saw	59 75 90 113 64 36" 28" 75 43" 100	.404" .404" .404" .404" .404" 3/4" 3/4" .404" 3/4" .404"	70 87 100 124 78 56 47 87 65 111		701-59 710-75 710-90 710-113 701-64 710-75 710-100	2701-59 2710-75 2710-90 2710-113 2701-64 2710-75 2710-100			P36 P28 P43

	Longitud (cm)	Paso	Eslabones	Rueda motriz	R7 (1.6 mm)	R7 (2.0 mm)	R8 (1.6 mm)	R8 (2.0 mm)	R9
									
PIKA 28, 36, 37, 46, 300, 350, 355 45 35, 450, 455 38, 48, 550, 555, 600 700	42 48 54 64 75	.404" .404" .404" .404" .404"	53 58 65 73 84	 B10-404 	 701-42 701-48 701-54 701-64 700-75	 2701-42 2701-48 2701-54 2701-64 2700-75			
PONSSE H40, H50 H50 H53 H53, H60, H73 H60, H73 With 30cc motor	54 59 64 64 75 67 75 82	.404" .404" .404" .404" .404" .404" .404" .404"	65 70 77 76 87 82 89 98	B9-404 B10-404 C16-404 C13-404 C13-404 C16-404 C16-404 C16-404	701-54 701-59 711-64 P 711-64 711-75	2701-54 2701-59 2711-64 P 2711-64 2711-75	 811-67 P 811-75 P 811-82 P	 2811-67 P 2811-75 P 2811-82 P	
QUADCO Top Saw 4500, 6300, 5600	42	.404"	53		701-42	2701-42			
RCSSKOGSMEKANIK RC200, RC380P RC 380S Rane	64 75 54	.404" .404" .404"	74 85 65		701-64 701-75 701-54	2701-64 2701-75 2701-54			
RISLEY Rolly 11 Top Saw	64	.404"	74		701-64	2701-64			
ROBIN 970. 975.	90 54	.404" .404"			700-90 701-54	2700-90 2701-54			
ROTOBEC RSG250	64 75	.404" .404"	74 85		700-64 700-75	2700-64 2700-75			

	Longitud (cm)	Paso	Eslabones	Rueda motriz	R7 (1.6 mm)	R7 (2.0 mm)	R8 (1.6 mm)	R8 (2.0 mm)	R9
									
ROTTNE									
EGS 88/88B	54	.404"	65	C11-404	701-54	2701-54			
EGS 85/85B	64	.404"	74	C11-404	701-64	2701-64			
EGS 400, 402	59	.404"	71	B11-404	701-59 R	2701-59 R			
EGS 550	75	.404"	87	C14-404	711-75	2711-75			
EGS 590	75	.404"	87	C12-404					
	75	.404"	86	C12-404			801-75	2801-75	
EGS 600/600B-S6	75	.404"	85	C11-404	701-75	2701-75	801-75	2801-75	
EGS 600/600B-S7	75	.404"	87	C14-404	711-75	2711-75			
EGS 600/602/604	80	.404"	93	C16-404	711-80 P	2711-80 P			
	80	.404"	92	C14-404	711-80	2711-80			
EGS 700	90	.404"	101	C12-404			801-90	2801-90	
RF 81/87, RF 700-S2	88	.404"	96	C11-404	700-88	2700-88			
RF 700-S3	88	.404"	98	C14-404	710-88	2710-88			
SIFOR									
500.	64	.404"	73		701-64	2701-64			
SILVER STREAK									
	34"	3/4"	55						
	36"	3/4"	57						
	38"	3/4"	60						
	43"	3/4"	66						
SP									
SP730, SP 21, FX350	42	.404"	53	B10-404	701-42	2701-42			
SP735/45, SP740, FX450	54	.404"	64	B10-404	701-54	2701-54			
FX550	64	.404"	74	B10-404	701-64	2701-64			
SP551	64	.404"	75	C12-404	701-64	2701-64			
FX650, FX750	75	.404"	85	B12-404	701-75	2701-75			
SP 451 LF	54	.404"	66	C12-404	701-54	2701-54			
	59	.404"	70	C12-404	701-59	2701-59			
	64	.404"	74	C12-404	701-64	2701-64			
SP 551 LF 2	60	.404"	72	C12-404			801-60	2801-60	
	67	.404"	79	C12-404			801-67	2801-67	
	75	.404"	86	C12-404			801-75	2801-75	
SILVATEC									
230, 235	54	.404"	64	B10-404	701-54	2701-54			
330, 335, 440, 445	64	.404"	73	B10-404	701-64	2701-64			
555, 560	75	.404"	84	B10-404	701-75	2701-75			
14T 87, 84	75	.404"	87	B14-404	710-75	2710-75			
665	90	.404"	99	B14-404	710-90	2710-90			

	Longitud (cm)	Paso	Eslabones	Rueda motriz	R7 (1.6 mm)	R7 (2.0 mm)	R8 (1.6 mm)	R8 (2.0 mm)	R9
									
SKOGSMEKAN Ms 856 W.o chain tensioner 85DL	75	.404"	86	C11-404	701-75	2701-75			
SUNNE SMT35, SMT45 SMT55	42 54 64	.404" .404" .404"	53 64 74	B10-404 B12-404 B12-404	701-42 701-54 701-64	2701-42 2701-54 2701-64			
TAPIO 400, T33OR, T55OR 400, T55OR 600 EGS 70 BC	42 48 54 64 75	.404" .404" .404" .404" .404"	53 58 65 73 85	B11-404 B11-404 B11-404 B11-404 B11-404	701-42 701-48 701-54 701-64 700-75	2701-42 2701-48 2701-54 2701-64 2700-75			
TARGET Pocessor/Delimber	75 88	.404" .404"	85 97	C11-404 C11-404	700-75 700-88	2700-75 2700-88			
TEVA 400 TP 01 TP 02	54 64 64 75	.404" .404" .404" .404"	65 73 76 87	B11-404 B11-404	701-54 701-64 711-64 711-75	2701-54 2701-64 2711-64 2711-75			
TIMBCO Processor Saw Head 24, 28, 33	75 34" 36" 38" 43"	.404" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4"	85 55 57 60 66	C11-404	700-75	2700-75			T34 T36 T38 T43
TIMBERTEC RTL-95, RST-42, RST-84	75	.404"	85		700-75	2700-75			
TUFAB GS301 GS302	42 48	.404" .404"	52 58		701-42 701-48	2701-42 2701-48			
TUIKO P260	48	.404"	58		701-48	2701-48			

	Longitud (cm)	Paso	Eslabones	Rueda motriz	R7 (1.6 mm)	R7 (2.0 mm)	R8 (1.6 mm)	R8 (2.0 mm)	R9
									
TIMBERJACK/JOHN DEERE 730, 731, 732, 732B, 735	42	.404"	53	B10-404	701-42	2701-42			
	54	.404"	64	B10-404	701-54	2701-54			
746, 732C	59	.404"	69	B10-404	701-59	2701-59			
742	59	.404"	70	B12-404	701-59	2701-59			
745	64	.404"	74	C11-404	701-64	2701-64			
746B, 746C, 762	64	.404"	74	B12-404	701-64	2701-64			
642	75	.404"	84	B12-404	701-75	2701-75			
755, 755B, 756, 756B	75	.404"	84	B12-404	700-75	2700-75			
750, 758, 762B	75	.404"	85	C11-404	701-75	2701-75			
762C	80	.404"	90	C12-404	701-80	2701-80			
732C SuperCut	55	.404"	67	B10-404			801-55	2801-55	
742 SuperCut	60	.404"	70	B11-404			801-60	2801-60	
742, 754 SuperCut	67	.404"	78	B11-404			801-67	2801-67	
742, 754 SuperCut	67	.404"	79	B12-404			801-67	2801-67	
745 SuperCut	75	.404"	86	C11-404			801-75	2801-75	
752, 754, 762 SuperCut	75	.404"	86	C12-404			801-75	2801-75	
758 SuperCut	82	.404"	93	C11-404			801-82	2801-82	
762 SuperCut	75	.404"	86	C12-404			801-75	2801-75	
762, 270, 480 SuperCut Fiberpac	82 38"	.404" 3/4"	94 58	C12-404			801-82	2801-82	FP38
TIMBERLINE ST3520, ST3530	31" 34"	3/4" 3/4"	50 54						TL31 TL34
VALMET									
	42	.404"	53	A10-404	701-42	2701-42			
935, 942, 945, 948, 330	54	.404"	64	A10-404	701-54	2701-54			
945 Tensioner	64	.404"	74	A11-404	701-64	2701-64			
960	64	.404"	74	A12-404	701-64	2701-64			
960 Tensioner	64	.404"	76	A14-404	711-64	2711-64			
960 Tensioner, 965	75	.404"	87	A14-404	711-75	2711-75			
350	67	.404"	82	A14-404			811-67	2811-67	
360, 370	75	.404"	89	A14-404			811-75	2811-75	
	82	.404"	97	A14-404			811-82	2811-82	
	90	.404"	104	A14-404			811-90	2811-90	

	Longitud (cm)	Paso	Eslabones	Rueda motriz	R7 (1.6 mm)	R7 (2.0 mm)	R8 (1.6 mm)	R8 (2.0 mm)	R9
									
WARATAH									
HTH20/HTH626	28"	3/4"	45						WA28
HTH622 (optional)	31"	3/4"	48						WA31
HTH24/HTH624	36"	3/4"	57						WB36
HTH26/HTH626	38"	3/4"	59						WB38
HTH22, HTH234 N.Z.	32"	3/4"	52						WC32
	38"	3/4"	59						WC38
FL35	40"	3/4"	60						H40
VIKING									
520, 525	64	.404"	76	C11-404	701-64	2701-64			
625, 630, 650	75	.404"	87	C11-404	701-75	2701-75			
650	80	.404"	91	C11-404	701-80	2701-80			
WOODKING									
48	48	.404"	59	C10-404	701-48	2701-48			
400	64	.404"	74	C11-404	701-64	2701-64			
550	75	.404"	85	C11-404	701-75	2701-75			
650 Hultdins tensioner	80	.404"	89	C11-404	701-80	2701-80			
	75	.404"	85	C11-404	701-75	2701-75			
650 F2 tensioner	88	.404"	97	C12-404	701-88	2701-88			
	100	.404"	109	C12-404	701-100	2701-100			

Cadena de máquina

Nº ref.	Mått
B3	1.6 mm
B5	2.0 mm
G7	3/4"





Cadena de motosierra

Nº ref.	Mått	
A2	1.5 mm	3/8"
A3	1.6 mm	3/8"
K1	1.3 mm	.325"
K2	1.5 mm	.325"
K3	1.6 mm	.325"

Piñón de cadena .404" och 3/4"


Se suministra completa con remache.

Nº ref.	Mått
12516	1.6 mm
12520	2.0 mm
19530	3/4" kompl. topp
09530	3/4"



Drivhjul

Modeller

A	Nº ref.	Cantidad de dientes
	A10-404	10
	A11-404	11
	A12-404	12
	A13-404	13
	A14-404	14
	AK13-404	13
	AK15-404	15
B	Nº ref.	Cantidad de dientes
	B9-404	9
	B10-404	10
	B11-404	11
	B12-404	12
C	Nº ref.	Cantidad de dientes
	C10-404	10
	C11-404	11
	C12-404	12
	C13-404	13
	C14-404	14
	C15-404	15
	C16-404	16
	C17-404	17

Justerbrickor

Nº ref.	Tipo de eje	Espesor
B-050	B	0.5 mm
B-100	B	1.0 mm
C-050	C	0.5 mm
C-100	C	1.0 mm

Espada de motosierra

Tabla de recomendaciones

	Pulgadas	Cm	Paso	Eslabón motriz	1.3 mm	1.5 mm	1.6 mm
AEG KS30, KS 35, KS40, KSE35	15 16 18 20 15 16	38 40 45 50 38 40	3/8" 3/8" 3/8" 3/8" .325" .325"	56 60 66 72 63 67			15-NVO-63A 16-NVO-63A 18-NVO-63A 20-NVO-63A 15-NVO-63J 16-NVO-63J
ALKO KB5000	13 15 18	33 38 45	.325" .325" .325"	56 64 72	13-UOO-50J 15-UOO-50J 18-UOO-50J		
ALPINA/CASTOR A40E, PRO41, PRO45 P400, P450, P500, 540 540i, P550 700, C40E, CP47, CP65, 540A CP41, CP45, 800, PRO90, PRO120 P41, P45, 450, 600, 6001, P650 PRO700, PRO800, P700, P800, PRO750 70SERIES, PRO120, CP120, C706, PRO65 PRO66, CP65, CP66, CPA20, CP90 PRO20, PRO30, PRO90	13 15 16 18 20 15 16 18 15 16 17 18 20 20	33 38 40 45 50 38 40 45 38 40 43 45 50 50	.325" .325" .325" .325" .325" 3/8" 3/8" 3/8" 3/8" 3/8" 3/8" 3/8" 3/8" 3/8"	56 64 66 72 78 56 60 64 56 60 64 68 72 70	13-UOO-50J 16-NVO-50A 20-NVO-50A	15-UOO-58J 16-UOO-58J 18-UOO-58J 20-UOO-58J 15-UOO-58A 16-UOO-58A 18-UOO-58A 15-UAO-58A 16-UAO-58A 17-UAO-58A 18-UAO-58A 20-UAO-58A	
BLITZ B42, B45A, B54A, B46, B51 B50, B52, B55, B60, B64, B500 B501S, B502, B504, B600, B701S B702, B80, B800, B802, B804	15 16 16 18 20	38 40 40 45 50	.325" .325" 3/8" 3/8" 3/8"	64 66 60 68 70		15-UOO-58J 16-UOO-58J 16-USO-58A 18-USO-58A 20-USO-58A	
DOLMAR 105, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114 115, 116, 117, 118, 119, 120 SERIES PS6000, PS6000i, PS540 PS6400, PS7300, PS7900 PS9000, PS9010FL	13 15 16 18 20 15 16 18 16 17 18 20	33 38 40 45 50 38 40 45 40 43 45 50	.325" .325" .325" .325" .325" 3/8" 3/8" 3/8" 3/8" 3/8" 3/8" 3/8"	56 64 66 72 78 57 60 64 60 64 68 72	 16-UOO-50A 18-UOO-50A	13-UOO-58J 15-UOO-58J 16-UOO-58J 18-UOO-58J 20-UOO-58J 15-UOO-58A 16-UOO-58A 18-UOO-58A 16-UAO-58A 17-UAO-58A 18-UAO-58A 20-UAO-58A	

	Pulgadas	Cm	Paso	Eslabón motriz	1.3 mm	1.5 mm	1.6 mm
ECHO CS301, CS302, CS315, CS330, CS351 CS360, CS400, CS440, CS441, CS2800 CS2900, CS3000, CS3050, CS3450 CS3600, CS3900, CS4000, CS4010 CS4400 CS60S, CS451, CS452, CS500, CS510 CS550, CS600, CS601, CS602, CS610 CS650, CS660, CS701, CS702, CS750 CS802, CS803, CS900, CS1001, CS5500 CS5501, CS6700, CS6701, CS8000	13 15 16 18 20 16 20 16 20	33 38 40 45 50 40 50	.325" .325" .325" .325" .325" 3/8" 3/8"	56 64 66 72 78 60 70	16-UOL-50J 16-NUO-50A 20-NUO-50A	13-UOL-58J 15-UOL-58J 16-UOL-58J 18-UOL-58J 20-UOL-58J	
FOLUX F40, F42, F46, F50, F51 F150, F155 F5, F6, F7, F8, F50, F55A, F160 F165, F170A, F180A, CAMPERA 160	13 15 16 18 16 18 20	33 35 40 45 40 45 50	.325" .325" .325" .325" 3/8" 3/8" 3/8"	66 64 66 72 60 68 72		13-UOO-58J 15-UOO-58J 16-UOO-58J 18-UOO-58J 16-USO-58A 18-USO-58A 20-USO-58A	
GRANJA GR645, Gr755	13 15 18	33 35 45	.325" .325" .325"	56 64 72	13-UOO-50J 15-UOO-50J 18-UOO-50J		
HOMELITE XL MINI, SUPER XL MINI, XL 100 SERIES SUPER EZAD, 30, 130, 150, 200, 300 340, 350, C540, C550, EZ250 SUPER EZ, XL76, 20AV, 23AV, 3300 3350, 3800, 3850, PS33, d3300, d3850 XL 100 SERIES 330, 350, 360, 400, 410, 450, 460 550, 650, 700, 750, 800, 825, 850 900, 922, 923, 925, 1050 SUPER XL, XL12, XL15, XL AUTO XL400, XL923, V1925, V922, V955	13 15 16 18 20 16 18 16 20 20	33 35 40 45 50 40 45 40 50	.325" .325" .325" .325" .325" 3/8" 3/8" 3/8" 3/8"	56 64 66 72 78 60 64 60 70	15-UOO-50J 18-UOO-50J 16-UOO-50A 18-UOO-50A 16-USO-50A 20-USO-50A	13-UOO-58J 15-UOO-58J 16-UOO-58J 18-UOO-58J 20-UOO-58J	

	Pulgadas	Cm	Paso	Eslabón motriz	1.3 mm	1.5 mm	1.6 mm
HUSQVARNA							
33,36, 40, 42, 44, 45, 49	13	33	.325"	56	13-UOO-50J	13-UOO-58J	
50, 51, 55, 57, 133, 140	15	35	.325"	64	15-UOO-50J	15-UOO-58J	
154, 234, 238, 240, 242	16	40	.325"	66	16-UOO-50J	16-UOO-58J	
246, 254, 257, 262, 340	18	45	.325"	72		18-UOO-58J	
351, 360, 261, 362	20	50	.325"	78		20-UOO-58J	
440, 444, EL1200, 1400	15	35	3/8"	56		15-UOO-58A	
1405, 1500, 1600, XP	16	40	3/8"	60	16-UOO-50A	16-UOO-58A	
RANCHER 50	18	45	3/8"	64	18-UOO-50A	18-UOO-58A	
61, 65, 66, 70, 77, 160	15	38	3/8"	56		15-UAO-58A	
161, 162, 181, 185, 260	16	40	3/8"	60		16-UAO-58A	
263, 266, 268, 272, 280	17	43	3/8"	64		17-UAO-58A	
285, 288, 298, 365, 371	18	45	3/8"	68		18-UAO-58A	
372, 395	20	50	3/8"	72	20-UAO-50A	20-UAO-58A	
390, 394, 480, 1100							
2100, 2101, 3120							
ISEKI							
YB501, YB601, YB701, YB801, YB901	13	33	.325"	56		13-UOO-58J	
	15	38	.325"	64		15-UOO-58J	
	16	40	.325"	66		16-UOO-58J	
	18	45	.325"	72		18-UOO-58J	
	20	50	.325"	78		20-UOO-58J	
	15	38	3/8"	56		15-UAO-58A	
	16	40	3/8"	60		16-UAO-58A	
	17	43	3/8"	64		17-UAO-58A	
	18	45	3/8"	68		18-UAO-58A	
	20	50	3/8"	72		20-UAO-58A	
JOHN DEERE							
56, 62	13	33	.325"	56		13-UOO-58J	
	15	38	.325"	64		15-UOO-58J	
	16	40	.325"	66		16-UOO-58J	
	18	45	.325"	72		18-UOO-58J	
	20	50	.325"	78		20-UOO-58J	
71, 81	16	40	3/8"	60		16-UAO-58A	
	17	43	3/8"	64		17-UAO-58A	
	18	45	3/8"	68		18-UAO-58A	
	20	50	3/8"	72		20-UAO-58A	

	Pulgadas	Cm	Paso	Eslabón motriz	1.3 mm	1.5 mm	1.6 mm
JONSERED 45, 49, 50, 51, 52, 370, 410 420, 425, 435, 450, 451, 452, 455 490, 510, 520, 521, 525, 535 2116EL, 520P, 590, 2050, 2051 2054, 2055, 2063 60, 61, 62, 621 625, 630, 630 SUPER, 670 670 WEST COAST, 2065, 2071, 2077 2083, 2094, 2095, 2165, 2171	13 15 16 18 20 15 16 18 16 18 20 15 16 17 18 20	33 38 40 45 50 38 40 45 40 45 50 38 40 43 45 50	.325" .325" .325" .325" .325" 3/8" 3/8" 3/8" 3/8" 3/8" 3/8" 3/8" 3/8" 3/8" 3/8"	56 64 66 72 78 56 60 68 60 68 72 56 60 64 68 72	 16-UOO-50A 18-UOO-50A 20-UAO-50A	13-UOO-58J 15-UOO-58J 16-UOO-58J 18-UOO-58J 20-UOO-58J 15-UOO-58A 16-UOO-58A 18-UOO-58A 16-USO-58A 18-USO-58A 20-USO-58A 15-UAO-58A 16-UAO-58A 17-UAO-58A 18-UAO-58A 20-UAO-58A	
MAKITA DCS330S, DCS340S, DCS341, DCS390 DCS400, DCS401, 5012B, 5014B, 5014NB 5016NB, UC3500, UC4000, DCS430 DCS431, DCS5201, DCS540, DCS52001 DCS68001 DCS6400, DCS7300, DCS7900 DCS9000, DCS9010	13 15 16 18 16 18 15 16 17 18 20	33 38 40 45 40 45 38 40 43 45 50	.325" .325" .325" .325" 3/8" 3/8" 3/8" 3/8" 3/8" 3/8" 3/8"	56 64 66 72 60 64 56 60 64 68 72	 E16-UOO-50A E18-UOO-50A E20-UAO-50A	E13-UOO-58J E15-UOO-58J E16-UOO-58J E18-UOO-58J E15-UAO-58A E16-UAO-58A E17-UAO-58A E18-UAO-58A E20-UAO-58A	
McCULLOCH 1-10 - 10-10, 55, 555, 560, 605, 610 620, 645, 650, 655, 700, 800, 805 850, 1000, 5700, 8200, CP55, CP70, MAC120 DBL EAGLE, PROMAC, SILVER EAGLE, 3420 3270, SP60, SP70, SP80, TIMBER BEAR TITAN 50, 57, 70 TITAN 51, 55, 60, 70, MAC950, 960, 970 4600, 4700, 4900, 5000, PROMAC 40, 46	20 16 18 20 15 18	35 40 45 50 38 45	3/8" 3/8" 3/8" 3/8" .325" .325"	70 60 68 72 64 72	E20-RVV-50A E15-UOO-50J E18-UOO-50J	 E16-USO-58A E18-USO-58A E20-USO-58A	
NAUTAC 244, 246, 248, 252 149, 155, 170, 256, 2561	15 16 18 16 18	38 40 45 40 45	.325" .325" .325" 3/8" 3/8"	64 66 72 60 68		E15-UOO-58J E16-UOO-58J E18-UOO-58J E16-USO-58A E18-USO-58A	

	Pulgadas	Cm	Paso	Eslabón motriz	1.3 mm	1.5 mm	1.6 mm
OLEO MAC/OLYMPIC EFCO 938, 941, 942, 945, 946, 940C, 951 950, 950A, 956, 962, 142, 146, 151 156, 162	13 15 16 18 20	33 38 40 45 50	.325" .325" .325" .325" .325"	56 64 66 72 78		E13-UOO-58J E15-UOO-58J E16-UOO-58J E18-UOO-58J E20-UOO-58J	
250A, 251, 251B, 252, 254, 261, 264 271, 272, 284, 350, 355, 460, 480 481, 482, 484, 492, 954, 980, DM-E300 970, 980, E300, 170, 180 971, 981	16 18 20 16 17 18 20	40 45 50 40 43 45 50	3/8" 3/8" 3/8" 3/8" 3/8" 3/8" 3/8"	60 68 72 60 64 68 72		E16-USO-58A E18-USO-58A E20-USO-58A E16-UAO-58A E17-UAO-58A E18-UAO-58A E20-UAO-58A	
PARTNER 330, 350, 1601, 1602, 1610, 1611, 1612 1613, 1614, 1616, P SERIES, SPARTAN EL1400, EL1450, EL1650, P48, P49 P360, P400, P405, P450, P465, P495 P5000, P540, P545, P550, P605, P5000 P5500, MINI FARMER	15 16 18 13 15 16 18 20	38 40 45 33 38 40 45 50	3/8" 3/8" 3/8" .325" .325" .325" .325" .325"	56 59 64 56 64 66 72 78	E16-UOO-50A E18-UOO-50A E13-UOO-50J E15-UOO-50J E18-UOO-50J	E15-UOO-58A E16-UOO-58A E18-UOO-58A E13-UOO-58J E15-UOO-58J E16-UOO-58J E18-UOO-58J E20-UOO-58J	
550, 650, 1655, 2055, 7000, 7700 P55, P65, P70, P85, P100, 710 R16 THRU R523, S50, S55, S65	15 16 17 18 20	38 40 43 45 50	3/8" 3/8" 3/8" 3/8" 3/8"	56 60 64 68 72	 E20-UAO-50A	E15-UAO-58A E16-UAO-58A E17-UAO-58A E18-UAO-58A E20-UAO-58A	
POULAN 325	13 15 16 18 20	33 38 40 45 50	.325" .325" .325" .325" .325"	56 64 66 72 78	 E15-UOO-50J E16-UOO-50J E18-UOO-50J	E13-UOO-58J E15-UOO-58J E16-UOO-58J E18-UOO-58J E20-UOO-58J	
RED MAX G390, G400AVS, G410AVS, G450AVS G455AVS, G3800	13 15 16 18 20	33 38 40 45 50	.325" .325" .325" .325" .325"	56 64 66 72 78		E13-UOO-58J E15-UOO-58J E16-UOO-58J E18-UOO-58J E20-UOO-58J	
G621AVS	16 20	40 50	3/8" 3/8"	60 70	E16-NUO-50A E20-NUO-50A		
REMINGTON (KOMATSU) PL4, PL5, SL4, SL9, SL10, SL11 SL14, SL16, PL55, LOGGER, WOODSMAN	16 20	30 35	3/8" 3/8"	60 70	E16-NOO-50A E20-NOO-50A		

	Pulgadas	Cm	Paso	Eslabón motriz	1.3 mm	1.5 mm	1.6 mm
RYOBI CESS145, CESS650	13 15 16 18 20	33 38 40 45 50	.325" .325" .325" .325" .325"	56 64 66 72 78		E13-LOO-58J E15-LOO-58J E16-LOO-58J E18-LOO-58J E20-LOO-58J	
SEARS 35145, 35212, 35483, 35608, 35609 35721, 35727, 35728, 35826, 35829 35851, 35881, 35885, ELECTRICS 1983 FORWARD, 35887, 35889	16 20	40 50	3/8" 3/8"	60 70	E16-NOO-50A E20-NOO-50A		
SHINDAIWA 360, 366, 377, 400, 415, 416, 420, 440 450, 451, 480, 488, 500, 510, 560 YB501, YB601, YB701, YB495, YB691 YB377 550, 575, 577, 580, 680, 685 695, 757, 757C, 757W, YB801 YB901, YB1091	13 15 16 18 15 16 17 18 20	33 38 40 45 38 40 43 45 50	.325" .325" .325" .325" 3/8" 3/8" 3/8" 3/8" 3/8"	56 64 66 72 56 60 64 68 72	E13-LOO-50J E20-UAO-50A	E15-LOO-58J E16-LOO-58J E18-LOO-58J E15-UAO-58A E16-UAO-58A E17-UAO-58A E18-UAO-58A E20-UAO-58A	
SHINGU SP411, SP411D, SP40000	15 18	38 45	.325" .325"	64 72	E15-UOO-50J E18-UOO-50J		
SKIL 1621, 1641	16 20	40 50	3/8" 3/8"	60 70	E16-NUO-50A E20-NUO-50A		
SOLO 634, 639, 641, 644, 645, 647, 651 651SP, 654	13 15 16 18 20	33 38 40 45 50	.325" .325" .325" .325" .325"	57 65 67 73 79		E13-UOO-58J E15-UOO-58J E16-UOO-58J E18-UOO-58J E20-UOO-58J	
603, 662, 667, 670, 680, 690	15 16 17 18 20	33 40 43 45 50	3/8" 3/8" 3/8" 3/8" 3/8"	56 60 64 68 72	E15-UAO-58A E16-UAO-58A E17-UAO-58A E18-UAO-58A E20-UAO-50A	E15-UAO-58A E16-UAO-58A E17-UAO-58A E18-UAO-58A E20-UAO-58A	

	Pulgadas	Cm	Paso	Eslabón motriz	1.3 mm	1.5 mm	1.6 mm
STIHL 024, 026, 028, 029, 030, 031, 032, 034 036, 038, 039, 040, 041, 042, 044, 045 046, 048, 064, 066, E15, E20, E220 MS290, MS310, MS390, MS400, MS460	13 15 16 18 15 16 18 20	33 38 40 45 38 40 45 50	.325" .325" .325" .325" 3/8" 3/8" 3/8" 3/8"	56 63 67 74 56 60 66 72	 E16-NVO-50A E20-NVO-50A	 	E13-NVO-63J E15-NVO-63J E16-NVO-63J E18-NVO-63J E15-NVO-63A E16-NVO-63A E18-NVO-63A E20-NVO-63A
TANAKA ECS415, ECS4000, ECV4501 650, ECS506, ECS650, ECS655, ECS505 TOPSO E500, E510, E511, E600, E601, E610 E611, E700, E710	13 15 16 18 20 16 20 16	33 38 40 45 50 40 50 40	.325" .325" .325" .325" .325" 3/8" 3/8" 3/8"	56 64 66 72 78 60 70 60	 E16-NUO-50A E20-NUO-50A 	E13-UOL-58A E15-UOL-58A E16-UOL-58A E18-UOL-58A E20-UOL-58A E16-USO-58A	
VAP 14F, 542, 68F 49, 50E, 55, 549, 553, 555, 570, 65F 69E, 70, 72F, 82F, 90F, 5535	13 15 16 18 20 16 20	33 35 40 45 50 40 50	.325" .325" .325" .325" .325" 3/8" 3/8"	56 64 66 72 78 60 72	 	E13-UOO-58J E15-UOO-58J E16-UOO-58J E18-UOO-58J E20-UOO-58J E16-USO-58A E20-USO-58A	
ZENOAH G41OAVS, G455AVS, G500AVS, G38 G46, G415AVS G380AVS G560AVS, G561AVS, G620AVS, G621AVS	13 15 16 18 20 13 15 16 18 20 20	33 35 40 45 50 33 38 40 45 50 50	.325" .325" .325" .325" .325" .325" .325" .325" .325" .325" 3/8"	56 64 66 72 78 56 64 66 72 78 70	 E20-USO-50A	E13-UOO-58J E15-UOO-58J E16-UOO-58J E18-UOO-58J E20-UOO-58J E13-UOL-58J E15-UOL-58J E16-UOL-58J E18-UOL-58J E20-UOL-58J	



IGGESUND FOREST

Industriområdet
820 72 Strömsbruk
Tel: 0650 - 74 05 50
Fax: 0650 - 74 01 20
E-post: info@iggesundforest.se
Web: www.iggesundforest.se